

## ***Les Épillets, véritable fléau en cette fin de printemps et début d'été pour nos chiens***

L'épillet présente un danger bien réel pour nos chiens. Il s'accroche au pelage et peut, en raison de sa petite taille, progresser dans le corps en s'introduisant bien souvent par ses **orifices** (*truffe, oreilles ...*), les **espaces interdigitaux**, les **coussinets** ayant pour conséquence la formation d'abcès.

Vous allez découvrir ce qu'est un épillet, les endroits où il peut se loger, les signes et symptômes pour le repérer, comment traiter son chien et quelles précautions prendre pour les éviter au mieux.

*Un épillet (jamais entendu parler) : qu'est-ce que c'est ?*



L'épillet (graminée) est une tige sur laquelle est formé un petit épi réduit

à quelques fleurs imparfaites (*on parle de l'inflorescence*). L'une des extrémités se présente sous la forme d'une **pointe** alors que l'autre se présente sous la forme d'un **plumeau**, formant de petites **arêtes**.

**L'épillet** est communément appelé **espigon, spigaou, voyageur** ou encore **folle-avoine**. Cette forme lui permet de s'accrocher facilement au pelage de votre animal, de s'introduire dans les orifices du chien et de toujours avancer à cause des arêtes.

## Comment l'épillet progresse sur mon chien ?

Un épillet fixé sur le poil du chien se déplace dans le même sens : **la pointe avance et perce tout ce qu'elle rencontre** sur le corps du chien : peau, muscles et même organes. L'ensemble pointe / plumeau / arêtes empêche l'épillet de reculer, ce qui se trouve autour s'accroche à lui.

## Où peut- on trouver les épillets ?

Les épillets sont présents dans des espaces tels que les parcs, les jardins, les champs et en forêt.

## Où se logent les épillets sur votre chien ?

Comme vu précédemment, l'épillet s'incruste absolument n'importe où sur le chien ou le chat : **peau, tissus, orifices, coussinets**... Mais les animaux à poils longs sont des victimes plus faciles car l'épillet a une

surface de contact beaucoup plus grande. En promenade, les chiens peuvent les ramasser facilement car les épillets s'accrochent aisément.

## Dans les oreilles

L'épillet s'accroche d'abord aux poils autour de l'oreille puis s'introduit dans le pavillon jusqu'à l'entrée du conduit auditif. C'est fréquemment le cas avec les chiens aux oreilles tombantes (*Cocker, Epagneuls,...*)

Il provoque alors une **otite** et une infection dangereuse. Il peut également arriver au tympan et le perforer, l'opération chirurgicale étant inévitable et urgente.

### **Quels sont les signes d'un épillet dans l'oreille d'un chien ?**

Le chien présente des écoulements purulents noirâtres et malodorants.

## Dans les narines

Un chien présentant un épillet dans les narines reste assez fréquent. Il peut le ramasser en allant reniflant des herbes hautes. Les symptômes de l'épillet sont alors très rapides.

### **Quels sont les signes d'un épillet dans les narines ?**

Le chien éternue et renifle. On observe des écoulements nasaux et des saignements.

## Dans les voies génitales

Certaines de ces herbes peuvent se loger dans les orifices génitaux. C'est un cas fréquent relevé par les vétérinaires.

**Chez les mâles**, l'épillet s'insère via le fourreau. Il peut y rester coincé et causer un abcès, ou transpercer la muqueuse du prépuce pour se loger sous la peau du ventre. La formation d'un abcès est possible.

**Chez les femelles**, l'épillet rentre par la vulve. Il peut soit remonter dans le vagin, longer la corne utérine et perforer la cavité abdominale ou prendre la direction de la fosse clitoridienne et y rester coincé ou encore traverser la paroi vaginale et provoquer un abcès.

### **Quels sont les signes d'un épillet dans les voies génitales ?**

Le chien présente des écoulements purulents et se lèche anormalement les voies génitales.

## Sous la peau

L'épillet peut se retrouver sous la peau. Bien qu'il s'introduise bien souvent par les orifices, il n'a pas forcément besoin d'une porte d'entrée pour se loger sous la peau et créer un abcès. Les parties du corps peuvent être les coussinets, sous le ventre, le long des flancs, etc...

### **Quels sont les signes d'un épillet sous la peau ?**

Le chien se lèche pendant des heures l'endroit lésé. L'épillet avance sous la peau, il peut parfois se retrouver loin de l'endroit où il est « entré ».

## Dans la gueule

En mangeant de l'herbe, le chien peut ingérer par la même occasion des épillets. Ils peuvent se loger dans une gencive, entre deux dents. Ils peuvent traverser la muqueuse buccale et former des abcès au niveau de l'auge ou entre les mâchoires, ou encore derrière l'œil.

### **Quels sont les signes d'un épillet dans la gueule ?**

Le chien se gratte la gueule, parfois accompagné de saignements, mastique dans le « vide ».

### *Comment traiter et diagnostiquer les épillets ?*

Les signes qui doivent vous alerter si vous avez un doute sur la présence d'un épillet sont :

- Abcès / gonflement
- Tête penchée sur un côté,
- Semble abattu,
- Saignements sur la zone concernée,
- Démangeaisons,
- Suppurations,
- Écoulements anormaux.
- Boitement.

Dans tous les cas, **les épillets** doivent être **retirés** afin d'éviter toute complication sérieuse. Dans la plupart des cas, ils se retirent sous sédation ou sous anesthésie générale de l'animal.

L'épillet chemine dans le corps et il convient de réaliser une échographie pour le repérer. Le localiser peut parfois prendre un peu de temps puisqu'il peut se retrouver loin de l'endroit où il est entré.

Lorsqu'ils sont logés en profondeur, l'acte chirurgical pratiqué par le vétérinaire peut être plus ou moins important.

### Quels sont les gestes préventifs pour éviter les épillets ?

Plusieurs solutions permettent de limiter les risques qu'un chien ramasse un épillet. Le risque n'étant jamais supprimé, voici quelques conseils :

**Inspectez le pelage et/ou tondez votre chien :**

Avant la saison chaude, tondre son chien (*et surtout les races à poils frisés*) peut contribuer à limiter considérablement le risque qu'un épillet s'accroche à ses poils.

On insistera sur les zones les portes d'entrée les plus fréquentes : les oreilles, les pattes, autour de son anus et au niveau du ventre s'il vous le promenez souvent dans des herbes hautes.

Vérifiez le poil de votre animal en rentrant de promenade (*coussinets, oreilles, flancs, etc...*).

Vous limitez ainsi le risque lié aux épillets, mais également ceux liés aux parasites du chien (*puces, tiques, ...*).

## Tondez les herbes hautes

Vous pouvez limiter les risques en tondant les herbes hautes de votre jardin, ramassez les végétaux car les tiges peuvent tomber et se retrouver sur le sol.

## Evitez les endroits à risques

Certains endroits sont plus peuplés d'épillets que d'autres. Par exemple, les herbes sèches sont des endroits où les épillets peuvent se trouver. Il vaut mieux dans ce cas tenir son chien en laisse le temps de passer cette « zone à risque ».

### Et pour conclure.....

Nous pouvons donc conclure que les épillets peuvent représenter un véritable danger chez le chien.

Vous avez un doute ?

Consultez votre vétérinaire. Vous éviterez ainsi que l'épillet ne chemine dans le corps de l'animal et n'atteigne certains organes.

Il s'agit d'une urgence et votre vétérinaire sera le seul à pouvoir mettre fin au voyage frénétique de cette folle avoine !

